

Срок действия паспорта

до «__» _____ 20__ г.

ДСП
(пометка или гриф)

Экз. N _____

УТВЕРЖДАЮ



«Мирт»

Эльмурзаева

20__ г.

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель начальника УФСБ России
по Чеченской Республики



(подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ФГКУ УВО ВНГ России
по Чеченской Республике



Эдилов

2020 г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ОНД и ПР по городскому
округу «г. Грозный» УНД и ПР
Главного управления МЧС России
по Чеченской Республике

подполковник внутренней службы



(подпись)

20__ г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

ЧОУ «Мирт»

(наименование объекта (территории))

г. Грозный

(наименование населенного пункта)

I. Общие сведения об объекте (территории)

Частное общеобразовательное учреждение «Начальная общеобразовательная школа – «Мирт»
Чеченская Республика г. Грозный, Старопромысловский район ул. Парашотистов № 4 б, тел.:
8(938) 001-50-01.,

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа(организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

364021 Чеченская Республика г. Грозный Старопромысловский район ул. Парашотистов № 4 б,
тел.: 8(938) 001-50-01 (адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

Начальное образование

(основной вид деятельности органа (организации))

3

(категория опасности объекта (территории))

площадь 600 кв.м., периметр 163 п.м.

(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров))

Частная собственность

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

Директор Эльмурзаева Зарина Лемовна - тел.: 8(938) 001-50-01

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

Директор Эльмурзаева Зарина Лемовна - тел.: 8(938) 001-50-01

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории)

с понедельника по субботу с 09:00 до 18:00 ч., суббота, воскресенье - выходной день.

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня).

2. Общее количество работников 12 человек.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно) 145 человека.

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) вне рабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 1 человека.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на

объекте (территории)

арендаторы отсутствуют

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о. руководителя - арендатора, номера (служебного и мобильного) телефонов руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории)

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

N п/п	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек)	Общая площадь (кв. метров)	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
1.	Отсутствует	-	-	-	-

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию): несанкционированное проникновение одного или группы нарушителей на охраняемую территорию через въездные ворота, путем разрушения (ограждения) инженерной защиты, через двери и окна первого этажа.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта: взрыв, огнестрельное оружие, коктейли Молотова, распыление химических (биологических) реагентов, поджог с применением легковоспламеняющихся жидкостей.

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей: подрыв здания с помощью заложенного заряда снаружи или внутри, поджог с применением легковоспламеняющихся жидкостей, распыление газообразных веществ, разлив жидких и рассыпание порошкообразных отравляющих веществ внутри здания, захват здания с удержанием находящихся в здании сотрудников.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории) (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории): масштаб последствий террористического акта будет зависеть от степени разрушений здания и коммуникаций.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на

объекте (территории)

N п/п	Возможные людские потери (человек)	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб (рублей)
	до 90 до 40	Совершение взрыва: при полном разрушении здания; при частичном разрушении здания;	В зависимости от разрушения части здания и коммуникаций

**VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической
защищенности объекта (территории)**

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической
защищенности объекта (территории)

- УМВД России по ЧР г. Грозный, дежурная часть тел.: 8 (8712) 29-05-36
- Управление ФСБ России по ЧР в г. Грозный тел.: 8(8712) 62-80-14
- Управление федеральной службы войск национальной гвардии по ЧР в г. Грозный тел.: 8(8712) 29-51-10
- Главное Управление МЧС России по ЧР в г. Грозный тел.: 8(8712) 33-22-42

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической
защищенности объекта: периметральное ограждение и освещение, система видеонаблюдения,
кнопка экстренного вызова полиции, автоматическая пожарная сигнализация.

**VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной
безопасности объекта**

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения

Автоматическая пожарная сигнализация, кнопка экстренного вызова полиции и МЧС;
(наличие)

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи

1 (один) дизельный генератор
(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного
проникновения на объект (территорию) не имеются _____;

(марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей

имеются _____;
(марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории)

имеется искусственное уличное освещения по периметру в количестве 7 опор, кобра;
(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения

имеется система видеонаблюдения состоящая из 6 камер видеонаблюдения, наружных-4 и внутривидеонаблюдения камер -2 с хранением данных до 30 суток.

(марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств): 1 (один) контрольно-пропускной пункт;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств): на объекте оборудовано 3 эвакуационных выходов для людей и 1 для въезда транспортных средств;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска

отсутствует

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории)

штатные сторожа 1 человек.

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек))

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации

Автоматическая пожарная сигнализация и Кнопка тревожной сигнализации;

(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода:

отсутствует согласно проекту;

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения

отсутствует согласно проекту

(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре

тревожная сигнализация, указательные знаки направления при эвакуации людей, световые табло «Выход»;

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей)

имеется пожарный щит, гидрант, огнетушители ОП - 4 в количестве - 10 шт.

(характеристика)

VIII. Выводы и рекомендации

Объект (территория) охраняется штатными сторожами по 1 сторожа круглосуточно, по

периметру кирпичная ограда, на территории и внутри здания имеется видеонаблюдение, а также КТС с выводом на пульт управления ФГКУ УВО ВНИГ России по ЧР и АПС выведенный на пульт районного (территориального) подразделения МЧС России по ЧР. Обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности существующей системой охраны/защиты и безопасности НОУ «Мирт» г. Грозного - достаточное.

**IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей
объекта (территории) (при наличии)**

отсутствуют

(наличие локальных зон безопасности)

отсутствуют

(другие сведения)

Приложение: 1. поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.

2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.

3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Паспорт безопасности актуализирован " _ " _____ 2020 г.


Причина актуализации: Вступлении в силу постановление Правительства РФ от 2 августа 2019 г. N 1006" Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)"

Руководитель объекта (территории)


(подпись)


З.Л. Эльмурзаева
(инициалы, фамилия)

План-схема
помещений 1-го этажа с экспликацией




Фундамент здания железобетонный, несущие стены и перегородки кирпичные, межэтажное перекрытие выполнено железобетонным монолитом, толщина несущих стен - 380 мм, перегородок - 250 мм, крыша выполнена по деревянно-стропильной схеме, покрыта металлическим профилем, окна - металлопластиковые, двери деревянные.

План-схема помещений 2-го этажа с экспликацией




Фундамент здания железобетонный, несущие стены и перегородки кирпичные, межэтажное перекрытие выполнено железобетонным монолитом, толщина несущих стен - 380 мм, перегородок - 250 мм, крыша выполнена по деревянно-стропильной схеме, покрыта металлическим профилем, окна - металлопластиковые, двери деревянные.


План-схема коммуникационных путепроводов





План-схема территории



План-схема охраны





План-схема объекта по отношению к транспортной инфраструктуре

**АКТ
ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ**

г. Грозный

«__» _____ 2020 года

Частное общеобразовательное учреждение «Начальная общеобразовательная школа – «Мирт»
(наименование объекта (территории))

364021 Чеченская Республика г. Грозный Старопромысловский район ул.

Парашиотистов № 4 б, тел.: 8(938) 001-50-01
(адрес места расположения/организационный адрес)

Министерство просвещения Российской Федерации
(Собственник объекта (балансодержатель))

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 2 августа 2019 г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерство просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» Частное общеобразовательное учреждение «Начальная общеобразовательная школа – «Мирт» в составе комиссии:

Председатель комиссии:

Директор _____ З.Л. Эльмураева.

члены комиссии:

Заместитель директора по АХЧ _____ Л.А. Шабеева

Представитель УФСБ России _____ Д.С. Дзугаев
по Чеченской Республике (по согласованию)

Старший инспектор по ОП ОКЗО ФГКУ УВФ ВП _____ М.Ш. Муртазев
России по Чеченской Республике
полиции (по согласованию)

Начальник ОНД и ПР по городскому округу «г. Грозный» _____ И.Б. Магомедов
УНД и ПР, Главного управления МЧС России по _____
Чеченской Республике, член комиссии (по согласованию)

осуществила обследование состояния антитеррористической защищенности данного объекта и рассмотрела следующие исходные данные, представленные для проведения категорирования объекта.

В ходе проверки установлено следующее:

1. Общая длина территории: 163 п.м.
2. Форма собственности: Частная
3. Руководитель: З.Л. Эльмураева
4. Мониторинг одновременного пребывания и (или) передвижения людей на

территории места массового пребывания людей проморожен в течение 3 дней, исключены рабочие и выходные (президиумные) дни.

№ п/п	Дата проведения мониторинга	Количество людей (в том числе сотрудников)
1.	03.12.2020 г.	141
2.	04.10.2020 г.	138
3.	05.10.2020 г.	1

6. наличие системы видеонаблюдения имеется
наличие системы оповещения и управления эвакуацией имеется
освещения объекта по периметру: имеется
инженерных заграждений: имеется высота 2,5 м.
пожарная сигнализация: имеется
средства пожаротушения (количество) огн.-6 шт.
стационарная связь: 8(938) 001 50 01
оружие: не имеется
сейф: 1

Выводы комиссии:

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 2 августа 2019 г. N 1006 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)"
Частное общеобразовательное учреждение «Начальная общеобразовательная школа – «Мирт» С учетом степени угрозы совершения террористического акта и возможных последствий его совершения (прогнозируемое количество пострадавших превышает 100 человек) для территории, зданий и помещений Частное общеобразовательное учреждение «Начальная общеобразовательная школа – «Мирт» расположенный по адресу: г. Грозный, Старопромысловский район ул. Парашютистов № 4 6 **установить 3 категорию.**


Председатель комиссии:


Директор _____  (подпись) З.И. Эльмураева

члены комиссии:

Заместитель директора по АХЧ _____  (подпись) Д.А. Шабеева

Представитель УФСБ России по Чеченской Республике (по согласованию) _____  (подпись) Д.С. Дзугаев

Старший инспектор по ОП ОКЗО ФГКУ УВО ВНИР России по Чеченской Республике _____  (подпись) М.Ш. Муртаев
политции (по согласованию)

Начальник ОНД и ПР по городскому округу «г. Грозный» _____  (подпись) И.Б. Магомедов
УНД и ПР, Главного управления МЧС России по Чеченской Республике, член комиссии (по согласованию) _____ (подпись)

